

USBバスパワー駆動キャッシュドローア

ICD-500NKS USB WH / BK

ICD-200LKS USB WH / BK



ACアダプタ不要の USB電源キャッシュドロア



キャッシュドロアとはスーパーやコンビニエンスストアなどの商店で扱う金銭、商品券などを一時的に入れておく引出し(ドロワー)です。

近年ではドロアをパソコン(コンピュータ)に接続して使用することが多くなっています。コンピュータではデータ入力、採取、集計などを行いコンピュータからのコマンドを受信することでキャッシュドロアは開くようになっています。

現在では多くの一般商店でもコンピュータを利用したレジシステムが採用されるようになりおまかにキャッシュドロアに使われるインターフェイスには3タイプに分けられています。

- ① RS232シリアルインターフェイスに接続するタイプ。
(最近のパソコンにはRS232シリアルインターフェイスが搭載されていません)
- ② レジプリンタなどに搭載されているインターフェイスを接続するタイプ
(別途レジプリンタを購入する必要があります)
- ③ USBインターフェイスに接続するタイプ
(最近のPOS製品のインターフェイスとして、標準になりつつあります)

このようにキャッシュドロアには、数種類の接続インターフェイスがあります。

アイツーアイ技研では、従来の大規模店舗向けのPOSレジスター製品の他に、小規模範囲のお客様向けに簡略化されたシステムでキャッシュドロアを作れないかと考え、USBインターフェイスに接続するタイプにおいて、接続したパソコンやハブなど、接続した上位側の機器から電源をわけてもらう(バスパワー)を利用したシステムを開発しました。

これにより、レシートプリンタやA/Cアダプタを接続する必要がなくなり、設置場所の省スペース化や、配線の簡略化を実現できました。

本製品の特徴

- PC の USB ポートにダイレクトに接続
- USB から電源を供給するためACアダプタは不要
- 従来の製品よりも軽量化に成功しております
- 天板は処理鋼板を加工して塗装しているため数 10 キロ(条件により 30 キロ程度)の重量に耐える事ができます。
- 100万回の耐久テストをパスしています
- 安心の国内自社工場にて生産、国内メーカー

※当機はUSBのバスパワーにより動作致します。

USBハブを経由した接続の場合には、当機が電力不足になり正常に動作しない場合があります。この場合には、バスパワータイプのUSBハブをご利用頂くかコンピュータのUSBポートに直接お繋ぎ下さい。

また、ダブルパワーUSBケーブルを、御使用のパソコンに直接つないで頂くことによって2つのポートを利用して電力不足を補うことが出来ます。ダブルパワーUSBケーブルには安全仕様のエレコム USB-M5DPBKを推奨します。

商品ラインナップ

価格は**工場直売価格**になります。台数は1台から販売
させて頂いております。複数台ご購入には割引もござ
いますので、どうぞ、お気軽にご連絡ください

ICD-200LKS USB WH (白) / BK(黒)

外寸 幅320mm×高さ101mm(+足ゴム12mm)×奥行435mm トレーAタイプ(コイン6~8、札3)
重量 6.1kg

コインケースは前後2段式で取り外し可能です。仕切り板はコイン、札それぞれ位置の変更が可能です。



ICD-500NKS USB WH (白) / BK(黒)

外寸 幅420mm×高さ101mm(+足ゴム12/20mm)×奥行385mmトレイFタイプ(コイン6、札3)

重量 7.1kg

幅が420mmと広く、奥行きが385mmと短い省スペースタイプのキャッシュドロアです。

※ 写真のバージョンは黒、5コイン、3札、サブコインケースのカスタマイズ仕様です。



お取引方法

希望の機種と台数のお問い合わせをいただいたら、合計のお見積り金額と納品予定日をご連絡致します。
代金が確定しましたら、当社指定の口座に、ご案内した商品代金と送料をお振り込みください、確認後、発送致します。

在庫状況により、納品まで日数を頂く場合がございます。

発送方法及び、送料は以下表を参照ください。

佐川急便にて発送いたします

- ・送料 1400円の送付先:北海道
- ・送料 1500円の送付先;九州地方、四国地方、中国地方、沖縄県
- ・送料 1000円の送付先:関西地方、北陸地方、東海地方
- ・上記以外の都道府県は、**送料750円**です。

離島に関しましては別途ご相談下さい。

※同一梱包には対応しておりません。

安心の一年保障

修理に関しては当社負担のセンドバックで対応させて頂いております。

カスタマイズ品に関して


USBインターフェースを必要としない通常のキャッシュドドアに関しては、当社のホームページにサイズの一覧がございますので、こちらをご覧になってご相談ください。

また、カスタマイズ費用が必要となりますが、お客様ご指定の色で塗装することも可能です。

一定数の受注があればICD-500NKS,200LKS,200LK以外のサイズのキャッシュドドアをUSBインターフェース対応に変更することが可能です、当社のホームページをご覧になって、サイズをお選びいただき、ご相談下さい。

お問い合わせはこちら

株式会社アイツーツーアイ技研



〒133-0054 東京都江戸川区上篠崎 4-15-4-203

TEL : 03 (5879) 8837 : 03 (5879) 8771

webmaster@i2i-tech.com